



Ati achizitionat un scaun auto de inalta calitate, in conformitate cu normele de siguranta. Acest produs poate fi folosit pentru copii pana la 18 kg (pana la aproximativ 4 ani). Cititi cu atentie aceste instructiuni si urmati pasii de instalare. Acesta este singurul mod de a proteja copilul de ranire grava sau deces in cazul unui accident si de a-i asigura confort copilului dumneavoastra la folosirea acestui produs.

Urgenta: In caz de urgenta sau accident este important sa aveti grija de copil si sa ii acordati primul ajutor si tratament medical imediat.

Va rugam sa va asigurati ca vehiculul in care doriti sa montati scaunul auto este dotat cu centura de siguranta cu prindere in 3 puncte. Centurile de siguranta pot avea un design sau o lungime diferita, in functie de producator, data fabricatiei si a tipului de autovehicul. Acest scaun auto este potrivit doar pentru folosirea in cadrul masinilor care sunt dotate cu centuri de siguranta cu prindere in 3 puncte si sunt conforme cu standardele europene de siguranta UN ECE 16 sau alte standarde echivalente. Va rugam sa pastrati aceste instructiuni in compartimentul de depozitare din spatele husei, pentru a le putea consulta ulterior.

AVERTISMENTE

! Nici un scaun auto nu poate garanta protectie deplina in cazul unui accident. Totusi, folosirea unui scaun auto va reduce riscul de ranire grava sau moartea.

! Copilul trebuie sa aiba greutatea mai mica de 18 kg pentru a putea folosi acest scaun (aprox. 4 ani).

! **NU** folositi scaunul auto cu fata spre directia de mers a vehiculului daca copilul dumneavoastra are greutatea mai mica de 9 kg.

! Nu instalati scaunul auto fara a verifica in prealabil instructiunile din acest manual. Acest lucru ar putea conduce la raniri grave sau chiar la deces.

! Nu aduceti nici o modificare acestui scaun auto, si nu adaugati componente de la alti producatori.

! Nu folositi acest scaun auto daca a fost deteriorat sau daca are elemente lipsa.

! Indiferent de pozitia de folosire a scaunului auto, folositi intotdeauna centurile de siguranta si asigurati-va ca centura pentru bazu nu este mai sus decat zona pelvisului copilului.

! Nu lasati scaunul auto in masina fara a-l fixa de bancheta. Nu lasati nici un obiect in masina fara sa-l fixati corect, deoarece acestea ar putea cauza ranirea grava a pasagerilor, in cazul unei frane bruste sau in cazul unei coliziuni. Indepartati scaunul din masina daca nu il folositi frecvent.

! Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat in acest scaun auto.

! Nu fixati scaunul auto pe vreunul din scaunele masinii prevazute cu air-bag. Acest lucru ar putea conduce la ranirea grava a copilului.

! Nu folositi un scaun auto second-hand sau un scaun auto a carui istorie nu o cunoasteti, pentru ca structura si cadrul scaunului ar putea avea defecte care nu se pot vedea cu ochiul liber, care pot pune in pericol sanatatea copilului dumneavoastra.

! Nu folositi franghii sau alte tipuri de inlocuitori in locul centurilor de siguranta.

! Nu folositi acest scaun auto pe post de scaun normal, deoarece are tendinta sa se lege si poate duce la ranirea copilului.

! Nu imbracati copilul in haine foarte largi daca veti folosi scaunul auto, deoarece acest lucru v-ar putea impiedica sa il fixati corect cu ajutorul centurilor de siguranta.

! Incercati sa mentineti acest scaun auto ferit de razele soarelui, deoarece altfel ar putea fi prea cald pentru pielea bebelusului. Verificati intotdeauna scaunul auto inainte de a-l aseza pe bebelus in scaun.

! Nu folositi acest scaun auto fara partile moi. Partile moi ale scaunului auto nu trebuie inlocuite cu altele decat cele recomandate de producator. Partile moi ale scaunului sunt esentiale pentru siguranta conferita de scaunul auto.

! Nu introduceti alte elemente in scaunul auto, decat pernitele suplimentare incluse in colet.

! Nu plasati obiecte nesecurizate in autovehicul, deoarece acestea ar putea rani grav pasagerii in cazul unei frane bruste sau a unei coliziuni.

! Asigurati-va de fiecare data ca centurile de siguranta nu au fost prinse intre bancheta si usa masinii.

! Nu mai continuati folosirea acestui scaun auto daca acesta a fost implicat intr-o coliziune violenta.

Inlocuiti produsul imediat dupa incident, deoarece acesta ar putea fi deteriorat in interior.

! Indepartati scaunul auto din vehicul, daca acesta nu va fi folosit pentru o perioada mai lunga.

! Contactati magazinul de la care ati achizitionat produsul daca aveti nevoie de reparatii sau de componente de schimb.

! Nu folositi alte modalitati de fixare decat cele specificate in acest manual de instructiuni.

! Nu instalati acest scaun auto pe un scaun al masinii in urmatoarele cazuri:

- Scaune prevazute cu centura cu prindere in 2 puncte
- Scaune care sunt plasate lateral sau cu spatele spre directia de mers a masinii
- Scaune care se pot misca

! Nu folositi acest scaun auto mai mult de 5 ani de la achizitie, deoarece, odata cu trecerea timpului, unele componente se pot deteriora sau se pot decolora de la expunerea la lumina soarelui si s-ar putea ca acesta sa nu fie la fel de eficient in cazul unei coliziuni.

! Centurile de siguranta trebuie sa fie bine stranse si sa nu fie rasucite.

! Va rugam sa nu mai folositi scaunul auto daca acesta a fost scapat de la o inaltime mare, daca s-a lovit de pamant cu o viteza mare sau daca are urme vizibile de uzura. Producatorul nu este responsabil pentru inlocuirea componentelor daca acestea au fost stricate in astfel de conditii. Va sfatuim sa achizitionati un scaun auto nou daca cel initial a fost supus unor astfel de conditii.

Important! In cazul unei urgente sau a unui accident, este important ca bebelusul dumneavoastra sa primeasca ingrijiri medicale in cel mai scurt timp.

Informatii despre produs

1. Acesta este un scaun auto universal. Este aprobat de reglementarile europene UN ECE Nr 44, 04 pentru uz general in vehicule si se va potrivi pe majoritatea, dar nu toate, scaunele auto.

2. Acest scaun auto se poate monta in orice masina, daca in manualul acesteia este specificat faptul ca este compatibila cu orice scaun auto din categoria „Universal”.
3. Acest scaun auto a fost clasificat ca facand parte din categoria „Universal” in urma unor teste mult mai riguroase decat cele care au fost efectuate pentru modelele anterioare.
4. Daca aveti intrebari aditionale, va rugam sa contactati firma de la care ati achizitionat produsul.

Potrivit pentru: Copii cu greutatea mai mica de 18 kg

Grupele: 0+/1

Lista componentelor.

- 1 – Tetiera
- 2 – Centura pentru umeri
- 3 – Catarama centurii de siguranta
- 4 – Centura pentru bazin
- 5 – Element de ajustare al centurilor
- 6 – Centura de ajustare
- 7 – Captuseala centurii pentru umeri
- 8 – Element de fixare
- 9 – Element de ghidare a centurii masinii in cazul montarii scaunului cu spatele spre directia de mers
- 10 – Pernita pentru cap
- 11 – Element de fixare al pernitei
- 12 – Pernita pentru corp
- 13 – Indicator pentru ajustarea inclinatiei
- 13 – Maner pentru ajustarea inclinatiei
- 15 – Element de ghidare a centurii masinii in cazul montarii scaunului cu fata spre directia de mers
- 16 – Maner pentru ajustarea inaltimii tetierei
- 17 – Compartiment de depozitare al manualului



Pernita suplimentara (pentru nou-nascuti) este compusa din pernita pentru cap si pernita pentru corp. Partile moi ale scaunului sunt: captuseala sezutului, captuseala centurii pentru umeri, captuseala centurii pentru bazin si pernita pentru nou-nascuti. Va rugam sa verificati daca toate componentele sunt in pachet. Daca vreuna dintre componente lipseste, va rugam sa contactati firma de la care ati achizitionat produsul

Alegeti modul dorit de instalare al scaunului auto, conform tabelului de mai jos:

| Nr. kg | Mod de instalare | Schita de instalare | Varsta | Pozitia | Folosirea pernitei suplimentare |
|--------|----------------------------------|---|---------|---------|--|
| <18kg | Cu spatele spre directia de mers |  | <4 ani | 4 | Copiii cu varsta intre 0-6 luni trebuie sa foloseasca pernita suplimentara |
| 9-18kg | Cu fata spre directia de mers |  | 1-4 ani | 1-3 | Pentru copiii mai mari, indepartati pernita suplimentara |

Important!

! Nu folositi scaunul cu fata la directia de mers pana cand copilul nu depaseste greutatea de 9 kg, deoarece este periculos.

! Cand copilul poate fi pozitionat in ambele feluri, este recomandat sa instalati scaunul cu spatele la directia de mers pentru ca este mai sigur.

Informatii importante legate de instalarea scaunului auto

Vezi imaginile (2) – (7)

Folosirea scaunului cu spatele la directia de mers (pentru copii <18 kg / 0 - 4 ani)

Vezi imaginile (8) – (20)

Pozitia scaunului: Ultima pozitie, cu triunghiul albastru de sus aliniat cu indicatorul pozitiei de inclinare (8).

! Va rugam sa instalati intai scaunul pe bancheta masinii si doar apoi puneti copilul in scaun.

Pozitia corecta a centurii pentru umeri

! Asigurati-va ca tetiera si centurile pentru umeri sunt reglate la inaltimea corespunzatoare, in conformitate cu inaltimea copilului.

! Spatiile prin care trebuie introdusa centura pentru umeri trebuie sa fie putin sub umerii copilului. Daca centura pentru umeri este fixata prea sus sau prea jos, poate fi periculos pentru copil.

! Daca centura de siguranta nu este fixata la inaltimea corecta, acest lucru poate duce la ranirea grava a copilului in cazul unui accident.

Folosirea pernitei suplimentare (pentru nou-nascuti)

Vezi imaginile (9) – (13)

1. Trageti in sus blocatorul centurii, in timp ce scoateti centurile pentru umeri la lungimea potrivita.

2. Apasati butonul rosu pentru a elibera catarama (10-1) si instalati pernita suplimentara pe scaun.

3. Inchideti catarama centurilor de siguranta (11).

4. Trageti elementul de fixare al centurilor pana la lungimea dorita (13).

! Pernita suplimentara este compusa din pernita pentru cap si cea pentru corp.

! Pernita pentru cap poate fi folosita in orice pozitie de instalare.

! Pernita suplimentara a fost creata pentru protectia copilului. Folositi intotdeauna pernita suplimentara pentru copiii cu greutatea sub 9 kg.

! Dupa indepartarea pernitelor de pe scaun, va rugam sa le depozitati intr-un loc in care copiii nu au acces.

! Inainte de a folosi pernita suplimentara, va rugam sa asamblati cele 2 componente (9).

! In timp ce trageti elementul de fixare al centurilor pana la lungimea dorita, fixati centurile pentru umeri la lungimea dorita (12).

Ajustarea inclinatiei

Vezi imaginea (14)

In timp ce apasati manerul pentru ajustarea inclinatiei (14-1), trageti scaunul auto din prima pozitie pana in ultima pozitie (14-2).

Pozitia corecta: Ultima pozitie, cu triunghiul albastru de sus aliniat cu indicatorul pozitiei de inclinare (8).

Instalarea scaunului cu spatele spre directia de mers

Vezi imaginile (15) – (18)

1. Asigurati-va ca centura pentru umeri este la inaltimea potrivita inainte de a instala scaunul in masina.

2. Intai ajustati scaunul pe ultima pozitie de inclinare potrivite. Indicatii: cu triunghiul de sus si cel albastru aliniate.

3. Cand instalati si ajustati centura masinii, verificati ca centura sa nu fie rasucita pentru a va asigura ca fixarea se face corect.

! Nu folositi scaunul auto daca centura de siguranta este prea lunga si nu mentine scaunul auto intr-o pozitie fixa (15-1).

1. Treceti centura de siguranta a masinii prin gaurile corespunzatoare, dupa care fixati centura de siguranta, ca in imaginea (16).

! Centura pentru umeri trebuie sa treca prin elementul de fixare.

2. Deschideti elementul de fixare cu clapeta de pe spatele scaunului auto si treceti centura de siguranta a masinii prin acesta, ca in imaginea (17).

3. Apasati scaunul auto in timp ce trageți centura de siguranta pentru a va asigura ca aceasta este stransa si tine fix scaunul auto.

! Va rugam sa verificati daca scaunul auto este bine fixat, miscandu-l usor in fata si in spate.

! Centura masinii pentru zona umerilor trece prin gaurile pentru zona umerilor din spate, la fel ca in imaginea (18-1).

! Asigurati-va ca centura pentru umeri este sub clapeta elementului de fixare de pe spatele scaunului auto si ca aceasta este complet inchisa, ca in imaginea (18-2).

Asigurarea copilului in scaunul auto

Vezi imaginile (19) – (20)

! Pernita suplimentara a fost creata pentru protectia copilului. Folositi intotdeauna pernita suplimentara pentru copiii cu greutatea sub 9 kg.

! Va rugam sa instalati intai scaunul pe bancheta masinii si doar apoi puneti copilul in scaun.

! Dupa ce copilul este asezat, verificati din nou ca centurile sa fie la inaltimea potrivita.

1. In timp ce trageți elementul de fixare al centurilor pana la lungimea dorita, fixati centurile pentru umeri la lungimea dorita (12).

2. Puneti copilul in scaun si treceti-i ambele brate prin centuri (19).

3. Trageți in jos blocatorul centurii si reglati centurile astfel incat copilul sa fie bine asigurat (20).

! Asigurati-va ca spatiul dintre copil si centurile pentru umeri este aproximativ de grosimea unei maini.

Folosirea scaunului cu fata la directia de mers (pentru copii 9-18 kg / 1 - 4 ani)

Vezi imaginile (21) – (27)

Pozitia scaunului: 1-3, cu triunghiul de sus si cel rosu aliniate, ca in imaginea (21).

! Va rugam sa instalati intai scaunul si doar apoi sa puneti copilul in acesta.

Ajustarea inclinatiei

Vezi imaginea (21)

Pozitia corecta a centurii pentru umeri

! Asigurati-va ca tetiera si centurile pentru umeri sunt reglate la inaltimea corespunzatoare, in conformitate cu inaltimea copilului.

! Spatiile prin care trebuie introdusa centura pentru umeri trebuie sa fie putin sub umerii copilului. Daca centura pentru umeri este fixata prea sus sau prea jos, poate fi periculos pentru copil.

! Daca centura de siguranta nu este fixata la inaltimea corecta, acest lucru poate duce la ranirea grava a copilului in cazul unui accident.

Instalarea scaunului cu fata spre directia de mers

Vezi imaginile (22) – (25)

! Nu folositi scaunul auto daca centura de siguranta este prea lunga si nu mentine scaunul auto intr-o pozitie fixa (22-1).

1. Asigurati-va ca centura pentru umeri este la inaltimea potrivita (putin deasupra umerilor copilului) inainte de a instala scaunul in masina.

2. Intai ajustati scaunul pe una din pozitiile de inclinare potrivite (exista 3 pozitii care de inclinare pentru acest tip de instalare). Indicatii: cu triunghiul de sus si cel rosu aliniate, ca in imaginea (21).

3. Cand instalati si ajustati centura masinii, verificati ca centura sa nu fie rasucita pentru a va asigura ca fixarea se face corect.

! Apasati scaunul auto in timp ce trageți centura de siguranta pentru a va asigura ca aceasta este stransa si tine fix scaunul auto (24).

- ! Va rugam sa verificati daca scaunul auto este bine fixat, miscandu-l usor in fata si in spate.
- ! Asigurati-va ca centura pentru umeri este sub clapeta elementului de fixare de pe spatele scaunului auto si ca aceasta este complet inchisa, ca in imaginea (23).
- ! Elementul de ancorare al centurii masinii este bine fixata in elementul de prindere, ca in imaginea (22).

Asigurarea copilului in scaunul auto

Vezi imaginile (26) – (27)

- ! Nu folositi pernita suplimentara in scaunul auto fixat cu fata spre directia de mers.
- ! Va rugam sa instalati intai scaunul pe bancheta masinii si doar apoi puneti copilul in scaun.
- ! Dupa ce copilul este asezat, verificati din nou ca centurile sa fie la inaltimea potrivita.
- 1. In timp ce trageți elementul de fixare al centurilor pana la lungimea dorita, fixati centurile pentru umeri la lungimea dorita (12).
- 2. Deschideti catarama centurii de siguranta (10-1), puneti copilul in scaun si trageți ambele centuri pentru umeri peste umerii copilului (26).
- 3. Introduceti ambele elemente de ancorare in catarama si fixati-le pana cand auziti un click (11).
- 4. Trageți in jos blocatorul centurii si reglati centurile astfel incat copilul sa fie bine asigurat (27).
- ! Asigurati-va ca spatiul dintre copil si centurile pentru umeri este aproximativ de grosimea unei maini.

Ajustarea inaltimii tetierei si a centurii pentru umeri

Vezi imaginea (28)

- 1. Reglati tetiera si centurile la inaltimea potrivita, in functie de inaltimea copilului.
- 2. Strangeti manerul pentru ajustarea inaltimii tetierei (28-1) in timp ce trageți in sus sau impingeti in jos tetiera, pana cand aceasta este fixata in una din cele 6 pozitii. Pozitiile in care poate fi fixata tetiera le puteti vedea in imaginea (28).

Asamblarea componentelor moi

Vezi imaginile (29) – (34)

- 1. Plasati pernita pentru sezut pe scaun si treceti centurile de siguranta prin spatiile aferente (29).
- 2. Infasurati catarama cu elasticul din interiorul centurii pentru bazin (30).
- 3. Treceti elementul de fixare al centurilor prin spatiile aferente din pernita (30-1).
- 4. Plasati elementele de prindere ale pernitei de partea superioara a scaunului (31).
- 5. Plasati cele 4 elemente de prindere ale pernitei de partile laterale ale scaunului (32).
- 6. Fixati cele 2 perechi de elastice de pe partile laterale ale tetierei (33).
- 7. Plasati pernita suplimentara (pentru nou-nascuti) pe scaun si inchideti catarama centurii (12).
- Partile moi asamblate complet se pot vedea in imaginea (34).

Curatare si ingrijire

- ! Dupa indepartarea pernitei suplimentara va rugam sa o depozitati undeva unde copilul nu are acces.
- ! Spalati componentele textile delicate in masina de spalat cu apa rece, sub 30 de grade.
- ! Nu calcati materialele.
- ! Nu folositi inalbitori si nu curatati pe uscat materialele.
- ! Nu folositi detergent neutru nediluat, benzina sau alt solvent organic pentru a spala scaunul. Ar putea aparea defectiuni. Folositi doar detergent slab, apa si o carpa moale pentru a sterge scaunul, centurile si husele acestora.
- ! Nu stoarceti cu putere materialele pentru a le usca. Ar putea ramane urme pe acestea.
- ! Uscati materialele doar la umbra. Nu folositi un uscator de rufe pentru a le usca.
- ! Scoateti scaunul auto din masina daca nu il folositi o perioada indelungata. Depozitati-l intr-un loc rece si uscat si nu il lasati la indemana copiilor.

Importator/Distribuator: SC Senses SRL
Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur, Nr.76 Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur, Nr.76
Tel/fax: 0264/ 256 533
e-mail: office@bebebrands.ro