

Joie – Scaun auto ELEVATE, 9-36 KG

Ati achizitionat un scaun auto de inalta calitate, in conformitate cu normele de siguranta. Acest produs poate fi folosit pentru copii pana la 36 kg. Cititi cu atentie aceste instructiuni si urmati pasii de instalare. Acesta este singurul mod de a proteja copilul de ranire grava sau deces in cazul unui accident si de a-i asigura confort copilului dumneavoastra la folosirea acestui produs.

Va rugam sa pastrati aceste instructiuni in compartimentul de depozitare din spatele husei, pentru a le putea consulta ulterior.

Urgenta: In caz de urgenta sau accident este important sa aveti grija de copil si sa ii acordati primul ajutor si tratament medical imediat.

Informatii despre produs

Cititi toate instructiunile inainte de a utiliza acest produs. Daca aveti intrebari ulterioare, consultati distribuitorul.

Acesta este un scaun auto universal. Este aprobat de reglementarile europene Nr 44, 04 pentru uz general in vehicule si se va potrivi pe majoritatea, dar nu toate, scaunele auto.

Produs: Grupa 9-36 KG

Potrivit pentru: copii cu greutate maxima de 36kg

Materiale: plastic, metal, textil

Patentat

Nume brand: Joie

Producator: Joie Children's Products (UK) Limited

Componentele exterioare moi includ: husa scaunului, centura captusita, suport pentru cap si suport pentru corpul bebelusului. Va rugam sa va asigurati ca nu lipsesc componente. Va rugam sa contactati distribuitorul daca lipseste ceva.

AVERTISMENTE:

Niciun scaun auto nu poate asigura protectie totala in caz de accident. Totusi, utilizarea corespunzatoare a acestui scaun va reduce riscul ranirii grave sau decesului copilului.

Acest scaun auto este destinat doar copiilor cu o greutate maxima de 36 kg

Nu utilizati si nu instalati acest scaun auto pana cand nu cititi si intelegeti instructiunile din acest manual si din cartea masinii dumneavoastra.

Nu instalati si nu utilizati acest scaun auto fara sa urmati instructiunile si avertismentele din acest manual. In caz contrar, s-ar putea sa va supuneti copilul unui risc de ranire sau deces.

Nu aduceti niciun fel de modificari produsului si nu il folositi impreuna cu parti componente de la alti producatori.

Nu utilizati acest scaun auto daca este defect sau lipsesc componente.

Nu lasati NICIODATA copilul nesupravegheat in acest scaun auto.

Nu imbracati copilul in haine largi sau mari cand folositi acest scaun auto. In caz contrar, s-ar putea ca acesta sa nu fie bine asigurat cu centurile de siguranta.

Nu lasati scaunul auto, sau alte obiecte, fara a-l prinde cu centura sau fara a le asigura in masina. Obiectele neasigurate se pot rasturna sau misca ranindu-i pe ocupantii masinii la o curba brusca, oprire brusca sau ciocnire. Scoateti scaunul din masina daca nu il folositi.

Nu puneti scaunul auto pe bancheta din fata cand airbagul este activat. Poate surveni decesul sau ranirea grava. Va rugam sa consultati cartea masinii pentru mai multe informatii.

Nu folositi niciodata un scaun auto second-hand sau un scaun auto a carui istorie nu o cunoasteti deoarece ar putea avea defectiuni de structura care ar putea afecta siguranta copilului.

Nu folositi franghii sau alte obiecte inlocuitoare pentru a asigura scaunul in masina sau pentru a-l asigura pe copil in scaun. Folositi doar centura masinii pentru a instala scaunul in masina.

Componentele acestui scaun auto nu trebuie unse in niciun fel.

Asigurati intotdeauna copilul cu centurile de siguranta, chiar si in cazul calatoriilor scurte, deoarece atunci au loc cele mai multe accidente.

Nu utilizati acest scaun auto la mai mult de 5 ani de la data achizitiei, deoarece componentele se pot degrada in timp sau de la expunerea la soare, si s-ar putea sa nu se comporte corespunzator in caz de accident.

Nu folositi acest scaun ca si pe un scaun clasic pentru ca s-ar putea cadea si copilul ar putea fi ranit.

Va rugam sa feriti acest scaun de razele soarelui, altfel ar putea fi prea fierbinte pentru pielea copilului. Testati intotdeauna scaunul prin atingere inainte de a pune copilul in el.

Nu folositi scaunul fara husele acestuia.

Componentele moi (huse) nu trebuie inlocuite decat cu alte componente recomandate de catre producator. Aceste componente constituie parte integranta a performantei scaunului.

Nu puneti altceva decat perinutele interioare recomandate in acest scaun.

Nu transportati scaunul auto cu un copil in acesta.

Nu mai folositi scaunul dupa ce a suferit orice fel de impact, chiar si unul minor. Inlocuiti-l imediat pentru ca ar putea exista defectiuni care nu se vad in urma impactului.

Consultati distribuitorul pentru probleme privind intretinerea, reparatiile sau inlocuirea componentelor.

Nu instalati acest scaun auto in urmatoarele conditii:

1. banchete auto cu centuri cu prindere in 2 puncte
2. banchete orientate spre lateral sau cu spatele la directia de mers a autovehiculului.
3. banchete instabile pe durata instalarii.

Important!

Referitor la instalare:

Nu instalati scaunul in vehicule cu centuri cu prindere in 2 puncte (1)

Acest scaun poate fi utilizat doar in vehicule cu centuri cu prindere in 3 puncte (2)

Nu instalati scaunul pe banchete orientate in lateral sau cu spatele la directia de mers a vehiculului. (3)

Nu puneti scaunul pe bancheta din fata cand airbagul este activat. Ar putea surveni ranirea grava sau decesul (3). Va rugam sa consultati cartea masinii pentru mai multe informatii.

Este recomandat sa instalati scaunul pe bancheta din spate a vehiculului (3)

Transportarea bebelusilor (pentru copii sub 13 kg)

Pozitia scaunului: Pozitia 4 (cu triunghiul de sus sic el albastru aliniate, la fel ca in imaginea 5)

Va rugam sa instalati intai scaunul pe bancheta masinii si doar apoi puneti copilul in scaun.

Instalarea cu spatele la directia de mers

Observatie: intai ajustati scaunul pe pozitia de inclinare 4. Indicatii: cu triunghiul de sus sic el albastru aliniate.

Asigurati-va ca centurile pentru umeri sunt reglate la inaltimea corespunzatoare inainte de a instala scaunul.

Cand instalati si ajustati centura masinii, verificati ca centura sa nu fie rascucita pentru a va asigura ca fixarea se face corect.

1. Scoateti perinita suplimentara.
! Centura masinii (zona taliei) trebuie sa treaca pe sub perinita suplimentara.
2. Prindeti centura (8)-1 , (9).
3. Instalati centura in spatele scaunului (8-2, 10).

Centura trebuie sa treaca prin gaurile pentru centurile pentru umeri din spate.

4. In timp ce apasati scaunul ferm pe bancheta (11)-1, trageți centura masinii in zona umarului pentru a prinde scaunul strans si sigur (11)-2.

Va rugam sa verificati ca scaunul sa fie bine instalat, miscand scaunul in fata si in spate pe calea centurii. Va rugam sa consultati cartea masinii pentru mai multe informatii. Scaunul nu ar trebui sa se miste mai mult de 25 mm).

Centura masinii instalata corect este aratata in imaginea 12.

Centura masinii pentru zona taliei trece prin gaurile corespunzatoare, la fel ca in imaginea 12-1.

Centura masinii pentru zona umerilor trece prin gaurile pentru zona umerilor din spate, la fel ca in imaginea 12-2.

Catarama centurii este fixata corespunzator, la fel ca in imaginea 12-3.

Asigurarea copilului in scaunul auto

Observatie:

1. Perinita suplimentara este pentru protectia copilului. Trebuie folosita pentru copiii intre 0-6 luni.
2. Va rugam sa instalati intai scaunul si apoi sa puneti copilul in scaun.
3. Dupa ce copilul este pus in scaun, verificati ca centurile pentru umeri sa fie la inaltimea potrivita.

1. Trageți in sus blocatorul centurii (13)-1, in timp ce scoateti centurile pentru umeri la lungimea potrivita (13-2)
2. Apasati butonul rosu pentru a elibera catarama (14)
3. Puneti perinita suplimentara in scaun, apoi lasati centurile pe o parte si alta a scaunului. (15)
4. Puneti copilul in scaun si treceti-i ambele brate prin centuri (16)

Dupa ce copilul este asezat, verificati ca centurile sa fie la inaltimea potrivita.

5. Blocati catarama (17)
6. Trageți in jos centura de ajustare si reglati centurile astfel incat copilul sa fie bine asigurat (18).

Asigurati-va ca spatiul dintre copil si centurile pentru umeri este de aproximativ o mana.

(18)

Transportarea copiilor cu greutatea cuprinsa intre 9 si 18 kg / 1-4 ani

Pozitia scaunului: pozitiiile 1-3 (cu triunghiul de sus si cel rosu aliniat 5).

Va rugam sa instalati intai scaunul si doar apoi sa puneti copilul in acesta.

Instalarea cu fata la directia de mers

1. Va rugam sa reglati scaunul la inclinatia dorita. Inclinatia trebuie aleasa inainte de instalarea scaunului. Reglarea inclinatiei nu trebuie facuta in timp ce scaunul este instalat in masina. Reglarea inclinatiei in timp ce scaunul este instalat in masina ar putea slabi fixarea ducand la deces sau ranire grava in caz de impact.
2. Va rugam sa ajustati centurile pentru umeri inainte de a instala scaunul in masina.
3. Cand instalati si reglati centurile asigurati-va ca acestea nu sunt rascucite.

Desi nu este recomandat, daca instalati scaunul auto cu fata la directia de mers pe bancheta din fata a masinii cu airbag, dezactivati airbag-ul sau trageți scaunul in spate cat mai departe de airbag. Va rugam sa consultati cartea masinii pentru mai multe informatii.

1. Treceti centura masinii prin cele doua gauri pentru centura orientate in fata din spatele scaunului auto (19)
2. Fixati centura (20)
3. In timp ce apasati scaunul in jos, ferm, trageți centura masinii pentru a fixa scaunul strans si sigur (21)
4. Deschideti sistemul de deblocare si introduceti centura pentru umar (22)

Va rugam sa verificati ca scaunul sa fie bine instalat, miscandu-l in fata si in spate pe traseul centurii (nu ar trebui sa se miste mai mult de 25 mm)

Centura masinii asamblata este aratata in imaginea 23.

Centura pentru umar trece prin sistemul de blocare (23-1)

Centura pentru talie trece prin gaurile pentru centura orientate in fata (23-2)

Catarama este fixata (23-3)

Asigurarea copilului in scaun

Cand instalati scaunul pentru aceasta categorie de varsta nu utilizati perinita suplimentara.

Instalati scaunul in masina si apoi puneti copilul in scaun.

Dupa ce copilul este pus in scaunul auto, verificati ca centurile pentru umeri sa fie la inaltimea corespunzatoare.

1. Trageți in sus centura de blocare 13-1, in timp ce trageți centurile pentru umeri la lungimea corespunzatoare (13-2).

2. Apasati butonul rosu pentru a debloca centura (14)
3. Lasati centurile in stanga si dreapta scaunului (24)
4. Puneti copilul in scaun si prindeti centurile (17)
5. Trageti in jos centura de ajustare si reglati centurile astfel incat copilul sa fie bine asigurat (25). Asigurati-va ca spatiul dintre copil si centuri este de aproximativ o mana. (25)

Transportarea copiilor cu greutatea cuprinsa intre 9-36Kg

Transformarea scaunului pentru copii mai mari:

1. apasati butonul rosu pentru a elibera catarama (14)
2. scoateti perinuta suplimentara si sistemul de siguranta de la picioare.
3. desfaceti capsele (26-1) elementele de prindere cu arici de pe scaun (26-2)
4. ridicati clapa superioara de pe scaun si trageți-o pe cea de jos in fata. Apoi depozitati centurile pentru umeri (26-3) si cataramele in compartimentele de depozitare (26-4).
5. trageți catarama prin gaura de pe husa scaunului si apoi depozitati-o in compartimentul special (26-5).
6. prindeti capsele (26-1) si elementele cu arici (26-2) pentru a acoperi scaunul (27).

Pentru a reveni la configurarea pentru copii mai mici, va rugam sa urmati in sens invers pasii de mai sus.

Instalarea cu fata la directia de mers, la transportarea copiilor mai mari:

1. Folositi centura masinii doar cand instalati scaunul cu fata la directia de mers, pentru a transporta copii mai mari. Nu utilizati perinuta suplimentara, centurile pentru umeri sau din zona picioarelor. Va rugam sa depozitati centurile pentru umeri si cataramele in compartimentele speciale (26)

Desi nu este recomandat, daca instalati scaunul auto cu fata la directia de mers pe bancheta din fata a masinii cu airbag, dezactivati airbag-ul sau trageți scaunul in spate cat mai departe de airbag. Va rugam sa consultati cartea masinii pentru mai multe informatii.

2. Va rugam sa ajustati lungimea centurilor inainte de a le depozita in compartimente.
3. Ajustati inclinatia scaunului in pozitia dorita (doar 2 pozitii sunt acceptate in acest tip de transport).
4. Cand instalati si ajustati centurile masinii, asigurati-va ca acestea nu sunt rasucite.

1. Puneti copilul in scaun. Verificati ca centura sa fie la inaltimea potrivita.
2. Instalati centura (28-1 si 28-2). Fixati-o.

Centura pentru umar trebuie sa treaca prin locul special (29-1)

Centura pentru talie trebuie sa treaca prin gaurile scaunului (30-1)

Centura este fixata corect conform imaginii 30-2

Nu folositi centuri cu prindere in 2 puncte.

Nu folositi centuri slabite sau pozitionate pe sub bratul copilului 31-2

Nu pozitionati centura pentru umeri in spatele copilului 31-3

Nu lasati copilul sa alunece in scaun 31-4

Componentele moi (huse, perinite)

1. Scoateti perinuta suplimentara si husa de la centuri din zona picioarelor
2. Apasati butonul rosu in jos pentru a elibera catarama 14
3. Desfaceti elementele de prindere cu arici 26-2 de pe tetiera si scoateti husa suportului pentru cap.
4. Desfaceti husa pe laterale 26-1
5. Desfaceti elementele elastice localizate in spatele suportului pentru cap, de pe scaun
6. Desfaceti elementul textil din partea de sus-spate a scaunului.
7. Trageți catarama prin gaura de pe husa sezutului si apoi scoateti husa de pe scaun.

Aceste componente pot fi re-asamblate urmand in sens invers pasii de mai sus.

Ingrijire si intretinere

Cand folositi scaunul pentru copii mai mari, va rugam sa scoateti perinuta suplimentara si sa o depozitati undeva unde copilul sa nu aiba acces la ea. Spalati componentele textile delicate in masina de spalat cu apa rece, sub 30 de grade.

Nu calcati materialele.

Nu folositi inalbitori si nu curatati pe uscat materialele.

Nu folositi detergent neutru nediluat, benzina sau alt solvent organic pentru a spala scaunul. Ar putea aparea defectiuni. Folositi doar detergent slab, apa si o carpa moale pentru a sterge scaunul, centurile si husele acestora.

Centurile de la umeri nu sunt detasabile. Curatati cu detergent slab, apa si o carpa moale.

Nu stoarceti cu putere materialele pentru a le usca. Ar putea ramane urme pe acestea.

Uscati materialele doar la umbra. Nu folositi un uscator de rufe pentru a le usca.

Scoateti scaunul auto din masina daca nu il folositi o perioada indelungata. Depozitati-l intr-un loc rece si uscat si nu il lasati la indemana copiilor.

Scoateti perinuta de spuma din perinuta suplimentara inainte de a spala la masina de spalat. Va rugam sa consultati imaginile cand o reintroduceti.

Importator/Distribuitor: SC Senses SRL

Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur, Nr.76 Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur, Nr.76

Tel/fax: 0264/ 256 533

e-mail: office@bebebrands.ro